Kapitel 3 VERSCHIEDENE STICHE

Stichtabelle

■ Nutzstiche

Anmerkung

- Wenn einer der folgenden Stiche (Rückwärtsstich- und Verstärkungsstichmuster) ausgewählt wird, werden nach Drücken von (Taste „Rückwärtsstich“) Rückwärtsstiche genäht.

Stichart												
Nr.	80 Stiche	01	02	03	04	07	08	09	10	15	16	18
	60 Stiche	01	02	03	04	07	08	–	09	14	–	16
	50 Stiche	01	02	03	04	07	08	–	09	14	–	16
	16 Stiche	01	–	02	–	04	–	–	09	–	–	–

Wenn ein anderer Stich ausgewählt wird, werden nach Drücken von (Taste „Rückwärtsstich“) Verstärkungsstiche genäht.

- Die Stichmustersymbole zeigen Folgendes an.



① Linke Nadelposition
② Mittlere Nadelposition
③ Rechte Nadelposition
④ Rückwärtsstichmuster
⑤ Verstärkungsstichmuster

Hinweis

- Der Stoffobertransport kann nur bei Gerad- und Zickzackstichmustern verwendet werden. Nähen Sie mit dem Stoffobertransport keine Rückwärtsstiche.

*1 Die Zwillingsnadel kann nach Anbringen des Zickzackfußes „J“ verwendet werden. (Seite 33 bis 36)
*2 Wenn Sie die Zwillingsnadel verwenden, stellen Sie eine Stichbreite zwischen 1,0 mm (1/16 Zoll) und 6,0 mm (15/64 Zoll) ein.
*3 Wenn Sie die Zwillingsnadel verwenden, stellen Sie eine Stichbreite von 5,0 mm (3/16 Zoll) oder weniger ein.

Stichart	Nr. Modell mit 80 Stichen	Nr. Modell mit 60 Stichen	Nr. Modell mit 50 Stichen	Nr. Modell mit 16 Stichen	Nähfuß	Stichname/Anwendungen	Stichbreite (mm (Zoll)) Auto. Manuell	Stichlänge (mm (Zoll)) Auto. Manuell
	01*1	01*1	01*1	01	J	**Geradstich (Links)** Allgemeines Nähen, Raffen, Biesen usw.	**0,0 (0)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**2,5 (3/32)** 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	02*1	02*1	02*1	–	J	**Geradstich (Links)** Allgemeines Nähen, Raffen, Biesen usw.	**0,0 (0)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**2,5 (3/32)** 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	03*1	03*1	03*1	02*1*2	J	**Geradstich (Mitte)** Allgemeines Nähen, Raffen, Biesen usw.	**3,5 (1/8)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**2,5 (3/32)** 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	04*1	04*1	04*1	–	J	**Geradstich (Mitte)** Allgemeines Nähen, Raffen, Biesen usw.	**3,5 (1/8)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**2,5 (3/32)** 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
	05*1	05*1	05*1	10	J	**Dreifacher Stretchstich** Normales Nähen und als Zierstich auf der Stoffoberseite	**0,0 (0)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**2,5 (3/32)** 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)

Stichart	Nr. Modell mit 80 Stichen	Nr. Modell mit 60 Stichen	Nr. Modell mit 50 Stichen	Nr. Modell mit 16 Stichen	Nähfuß	Stichname/Anwendungen	Stichbreite (mm (Zoll)) Auto. Manuell	Stichlänge (mm (Zoll)) Auto. Manuell
	06*1	06*1	06*1	03*1*3	J	**Stilstich** Verstärkte Stiche, Nähen und Zierapplikationen	**1,0 (1/16)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**2,5 (3/32)** 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	07*1	07*1	07*1	04*1*3	J	**Zickzackstich** Als Überwendlingstich, zum Stopfen.	**3,5 (1/8)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**1,4 (1/16)** 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)
	08*1	08*1	08*1	–	J	**Zickzackstich** Als Überwendlingstich, zum Stopfen.	**3,5 (1/8)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**1,4 (1/16)** 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)
	09*1	–	–	–	J	**Zickzackstich (Rechts)** Beginnend mit der rechten Nadelposition, wird der Zickzackstich nach links genäht.	**3,5 (1/8)** 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	**1,4 (1/16)** 0,3 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	10*1	09*1	09*1	09*1*3	J	**3-stufig elastischer Zickzackstich** Überwendlingstich (Stoffe mittlerer Stärke, dicke Stoffe und Stretchgewebe), Bänder und Gummis	**5,0 (3/16)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**1,0 (1/16)** 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	11	10	10	05	G	**Uberwendlingstich** Verstärken von Stoffen dünner und mittlerer Stärke	**3,5 (1/8)** 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	**2,0 (1/16)** 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	12	11	11	06	G	**Uberwendlingstich** Verstärken von dicken Stoffen	**5,0 (3/16)** 2,5 - 5,0 (3/32 - 3/16)	**2,5 (3/32)** 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	13	12	12	–	G	**Uberwendlingstich** Verstärken von mittleren und dicken Stoffen und solchen, die leicht ausfransen; auch als Dekorstich zu benutzen.	**5,0 (3/16)** 3,5 - 5,0 (1/8 - 3/16)	**2,5 (3/32)** 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	14*1	13*1	13*1	–	J	**Uberwendlingstich** Verstärken der Nähte bei Stretchstoffen	**5,0 (3/16)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**2,5 (3/32)** 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
P	15	14	14	–	J	**Patchwork-Stich (Rechts)** Patchwork-Stich 6,5 mm (ca. 1/4 Zoll) Nahtzugabe rechts	**5,5 (7/32)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**2,0 (1/16)** 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
P	16	–	–	–	J	**Patchwork-Stich (Mitte)** Zusammenfügen/Patchwork	-.-	**2,0 (1/16)** 0,2 - 5,0 (1/64 - 3/16)
Q	17	15	15	–	J	**Quiltstich** Ein Quiltstich, der wie handgemacht aussieht, wenn Sie als Oberfaden Nylongarn verwenden und als Unterfaden ein Garn, das in der Farbe auf den Quilt abgestimmt ist. Nähen Sie mit einer straffen Fadenspannung, damit der Unterfaden auf der rechten Stoffseite sichtbar ist. Verwenden Sie ein Nadel zwischen 90/14 und 100/16.	**0,0 (0)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**2,5 (3/32)** 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
Q	18	16	16	–	J	**Zickzackstich zum Quilten von Applikationen** Zickzackstich zum Quilten und Nähen von Steppstoff-Applikationen	**3,5 (1/8)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**1,4 (1/16)** 0,0 - 4,0 (0 - 3/16)
Q	19	17	–	–	J	**Quilt-Applikationsstich** Quiltstich für unsichtbares Applizieren und Befestigen von Borten	**1,5 (1/16)** 0,0 - 3,5 (0 - 1/8)	**1,8 (1/16)** 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
Q	20	18	17	–	J	**Quilt-Punktierstich** Hintergrund-Quilten	**7,0 (1/4)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**1,6 (1/16)** 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	21	19	18	07	R	**Blindstich** Säumen gewebter Stoffe * Die Einstellung der Stichbreite ist weder in Millimetern noch in Zoll.	**00** -3← - →3	**2,0 (1/16)** 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	22	20	19	08	R	**Stretch-Blindstich** Säumen von Stretchstoffen * Die Einstellung der Stichbreite ist weder in Millimetern noch in Zoll.	**00** -3← - →3	**2,0 (1/16)** 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	23*1	21*1	20*1	11*1*3	J	**Knopflochstich** Applikationen, dekorative Knopflochstiche	**3,5 (1/8)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**2,5 (3/32)** 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	24*1	22*1	21*1	–	J	**Knopflochstich** Applikationen, dekorative Knopflochstiche	**2,5 (3/32)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**2,5 (3/32)** 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)

Stichart	Nr. Modell mit 80 Stichen	Nr. Modell mit 60 Stichen	Nr. Modell mit 50 Stichen	Nr. Modell mit 16 Stichen	Nähfuß	Stichname/Anwendungen	Stichbreite (mm (Zoll)) Auto. Manuell	Stichlänge (mm (Zoll)) Auto. Manuell
	25*1	23*1	22*1	–	J	**Muschelsaum** Muschelsaum-Dekorstich beim Säumen von Stoffen	**4,0 (3/16)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**2,5 (3/32)** 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	26*1	24*1	23*1	–	N	**Satin-Bogennaht** Verzierung von Blusenkragen, Taschentüchern	**5,0 (3/16)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**0,5 (1/32)** 0,1 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	27*1	25*1	24*1	–	J	**Patchwork-Verbindungsstich** Patchwork-Stich, Dekorstiche	**4,0 (3/16)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**1,2 (1/16)** 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	28*1	26*1	25*1	–	J	**Patchwork-Überwendlingstich** Patchwork-Stich, Dekorstiche	**5,0 (3/16)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**2,5 (3/32)** 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	29*1	27*1	26*1	–	J	**Plattstich** Dekorstich zur Befestigung von Kordeln und Plattstickerei	**5,0 (3/16)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**1,2 (1/16)** 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	30*1	28*1	27*1	–	J	**Wabenstich** Wabenstich, Dekorstich	**5,0 (3/16)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**1,6 (1/16)** 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	31*1	29*1	28*1	12*1*3	J	**Hexenstich** Hexenstich, Dekorstich	**5,0 (3/16)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**2,5 (3/32)** 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	32*1	30*1	29*1	–	J	**Kreuzweiser Hexenstich** Hexenstich, Überbrückung und Dekorstich	**5,0 (3/16)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**2,5 (3/32)** 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	33	31	30	–	N	**Maschenstich** Dekorstich	**4,0 (3/16)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**3,0 (1/8)** 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	34*1	32*1	31*1	–	J	**Zickzackstich** Dekorstiche, Nähen auf der Stoffoberseite	**4,0 (3/16)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**2,5 (3/32)** 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	35*1	33*1	32*1	–	J	**Dekorstich** Dekorstich	**5,5 (7/32)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**1,6 (1/16)** 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	36*1	34*1	33*1	–	N	**Schlangenstich** Dekorstich und Befestigen von Gummiband	**5,0 (3/16)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**1,0 (1/16)** 0,2 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	37	35	34	–	N	**Saumnähte** Dekorsäume, Annähen von Spitze	**3,5 (1/8)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**2,5 (3/32)** 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	38	36	35	–	N	**Saumnähte** Dekorsäume, Sternstich	**6,0 (15/64)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**3,0 (1/8)** 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	39	–	–	–	N	**Saumnähte** Hohlsäume, Dekorsäume	**5,0 (3/16)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**3,5 (1/8)** 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	40*1	37*1	36*1	–	N	**Saumnähte** Hohlsäume, Dekorsäume	**5,0 (3/16)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**4,0 (3/16)** 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	41*1	38*1	–	–	N	**Saumnähte** Hohlsäume, Dekorsäume	**5,0 (3/16)** 0,0 - 7,0 (0 - 1/4)	**2,0 (1/16)** 0,4 - 4,0 (1/64 - 3/16)
	42	39	37	15	A	**Schmales Rundknopfloch** Knopflöcher auf Stoffen leichter bis mittlerer Stärke	**5,0 (3/16)** 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	**0,4 (1/64)** 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	43	–	–	–	A	**Rundknopfloch mit Keilriegel** Verstärkte Knopflöcher, in der Mitte spitz zulaufend	**5,0 (3/16)** 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	**0,4 (1/64)** 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	44	40	38	14	A	**Schmales Standardknopfloch** Knopflöcher auf Stoffen leichter bis mittlerer Stärke	**5,0 (3/16)** 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	**0,4 (1/64)** 0,2 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	45	41	39	–	A	**Elastikknopfloch** Knopflöcher für Stretch- oder Webstoffe	**6,0 (15/64)** 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	**1,0 (1/16)** 0,5 - 2,0 (1/32 - 1/16)

Stichart	Nr.				Nähfuß	Stichname/Anwendungen	Stichbreite (mm (Zoll)) Auto. Manuell	Stichlänge (mm (Zoll)) Auto. Manuell
	Modell mit 80 Stichen	Modell mit 60 Stichen	Modell mit 50 Stichen	Modell mit 16 Stichen				
	46	42	40	–	A	**Hohlsaum-Knopfloch** Knopflöcher für Hohlsaum und Stretchstoffe	**6,0 (15/64)** 3,0 - 6,0 (1/8 - 15/64)	**1,5 (1/16)** 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)
	47	43	41	16	A	**Augenknopfloch** Knopflöcher für schwere oder dicke Stoffe und große flache Knöpfe	**7,0 (1/4)** 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	**0,5 (1/32)** 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	48	44	–	–	A	**Augenknopfloch mit Keilriegel** Knopflöcher für mittlere bis schwere Stoffe und große flache Knöpfe	**7,0 (1/4)** 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	**0,5 (1/32)** 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	49	–	–	–	A	**Augenknopfloch** Knopflöcher für starke Beanspruchung mit vertikaler Verriegelung für schwere oder dicke Stoffe.	**7,0 (1/4)** 3,0 - 7,0 (1/8 - 1/4)	**0,5 (1/32)** 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)
	50	45	42	13	A	**Verriegelungsstich** Verstärkung an Taschenöffnungen u. Ä.	**2,0 (1/16)** 1,0 - 3,0 (1/16 - 1/8)	**0,4 (1/64)** 0,3 - 1,0 (1/64 - 1/16)

■ Dekorstiche

Verwenden Sie den Nähfuß „N“.
Die Zwillingsnadel kann nur mit Satinstich verwendet werden. Achten Sie außerdem darauf, bei Verwendung der Zwillingsnadel den Zickzackfuß „J“ einzusetzen.

Stichart		Nr. 80 Stiche	Nr. 60 Stiche	Nr. 50 Stiche	Nr. 16 Stiche
Dekorstiche		51	46	–	–
		52	–	–	–
		53	–	–	–
		54	47	–	–
		55	48	43	–
		56	–	–	–
		57	49	–	–
		58	50	–	–
		59	–	–	–
		60	51	44	–
		61	–	–	–
		62	–	–	–
		63	–	–	–
		64	–	–	–
		65	–	–	–
	*	– –	– –	– –	–
Dekorative Satinstiche		66	–	–	–
		67	–	–	–

Stichart		Nr. 80 Stiche	Nr. 60 Stiche	Nr. 50 Stiche	Nr. 16 Stiche
Satinstiche		68	52	45	–
		69	–	–	–
		70	53	46	–
		71	54	47	–
		72	55	–	–
		73	56	–	–
		74	57	48	–
		75	–	–	–
Kreuzstiche		76	58	–	–
		77	59	49	–
		78	60	50	–
		79	–	–	–
		80	–	–	–

* Muster für die Änderung von Einstellungen. (Seite 54)